


OVERSIKT

AGC-linser

En oversikt over våre AGC-linser,
deres G-klasse og deres viktigste bruksområder.




E-linser



E1

Optikk for rundkjøringer, parkeringsplasser og åpne områder.


Skjermingsklasse: G6



E2

Optikk for gang-/sykkelveier og større kryss.


Skjermingsklasse: Ikke relevant (N/A)



E3

Optikk for større kryss. Lengre mastestand enn E1.


Skjermingsklasse: G2-G3*



E5

Optikk for gang-/sykkelveg. Klarer lengre mastestander og høyere mastehøyder enn E2.


Skjermingsklasse: G1-G2*



E6

Optikk for boliggtater med master < 5 m.

Skjermingsklasse: G2-G3*




E9

Omnisymmetrisk lysfordeling. Åpne arealer, torg, gangområder.

Skjermingsklasse: G6

*G-klassen varierer avhengig av typen og varianten av armaturen.


L-linser



L2

Optikk for bynære motorveier, boliggater.


Skjermingsklasse: G4-G6*



L4

Optikk for bynære motorveier, boliggater.

Skjermingsklasse: G4-G6*




L5

Optikk optimalisert for god jevnhet.

Bynære motorveier, boliggater.

Klarer lengre masteavstander enn L4.


Skjermingsklasse: G2-G4*



L6

Optikk optimalisert for motorveiforhold.


Skjermingsklasse: G3



L7

Optikk for bynære motorveier, boliggater.

Skjermingsklasse: G1-G3*




L8

Optikk optimalisert primært for nedhengte armaturer. Fungerer godt i applikasjoner med mye overheng.

Skjermingsklasse: G4-G6*


*G-klassen varierer avhengig av typen og varianten av armaturen.



L9

Optikk optimalisert primært for nedhengte armaturer. Fungerer godt i applikasjoner med mye overheng. Bredere lysfordeling enn L8.


Skjermingsklasse: G6



L11

Optikk for bynære motorveier, boliggate. Optimalisert for på- og avkjøringer til hovedveier.

Skjermingsklasse: G6




L12

Optikk for gang-/sykkelveier, bygater og større ferdselsårer. L12 er en kombinasjon av E5- og L6-linser.

Skjermingsklasse: G2-G3*

*G-klassen varierer avhengig av typen og varianten av armaturen.

F-linser




F60

Lyskasterlinse med 60° lysfordeling fremover.
Parkeringsplasser, lasteplasser, idrettsplasser
for rekreasjon, rundkjøringer.

Skjermingsklasse: Ikke aktuelt (N/A),
G1-G4*

Øvrige



LINS SPESIelt UTVIKLET FOR FOTGJENGEROVERGANGER.

Finnes for høyre- og venstrekjøring.

*G-klassen varierer avhengig av typen og varianten av armaturen.

For mer informasjon:
Kontakt din lokale salgskontakt eller besøk
www.fagerhult.no

FAGERHULT