








FAGERHULT


SE - 566 80 Habo

Notor 36 Ceiling






FAGERHULT

SE - 566 80 Habo




Notor 36 Ceiling




FAGERHULT


SE - 566 80 Habo



Notor 36 Ceiling



- (S)** Vid nedmontering av armaturen
(GB) When dismantling of the luminaire



Module	mm	A1	A2	A3	A4
Nano Start, Single & Cont	1200	255	743		255
	2400	255	997	997	255
Opal Start	1200	255	772		255
	2400	255	1005	1005	255
Opal Singel	1200	255	736		255
	2400	255	988	988	255
Opal Cont	1199	255	689		255
	1200	255	730		255
	1337	255	827		255
	1377	255	867		255
	1475	255	965		255
	1515	255	1005		255
	1612	255	1102		255
	1652	255	1142		255
	1750	255	745	495	255
	1790	255	745	535	255
	1888	255	745	633	255
	1928	255	745	673	255
	2026	255	745	771	255
	2065	255	745	810	255
	2203	255	745	948	255
2211	255	745	956	255	
2341	255	745	1086	255	
2349	255	745	1094	255	
2400	255	984	984	255	

5432458 Utgåva/Edition 04

- (S)** Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
 For UK market importer Fagerhult UK
 33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ